PORTÁTIL IGLOO AIRE ACINDICIONADO 12.000BTU FRÍO/CALOR





Características Principales:

- Heat Pump Technology: Sistema que además de enfriar permite calefaccionar efectivamente.
- Eco Performance: Más del doble de rendimiento por cada kilowatt de energía usado.
- **Sígueme:** Alcanza la temperatura requerida donde se encuentra el control remoto.
- Dry Ambient: Permite deshumidificar el ambiente, evitando la formación de hongos.
- Eco Energy: Administración y ahorro de energía en función de la temperatura del ambiente.
- Auto Restart: Reinicia automáticamente en el último modo de funcionamiento luego de un corte de energía.
- 🚱 Green Cool: Refrigerante R410A, que no daña la capa de ozono.
- Kit Fácil Conexión: Adaptadores para instalación en ventanas y paredes.
- 🔱 Control Remoto: Para una cómoda operación del equipo.

MODELO	CAPACIDAD	REFRIGERANTE/CANTIDAD		POTENCIA MÁXIMA	CONTROL REMOTO	PESO BRUTO	DIMENSIONES (ancho x alto x profundidad)
MPPD-12KHRN1	12.000BTU/h.	R410a.	410g.	1.400w.	Si.	29,5kg.	454mm x 700mm x 365mm.