



LANDER

SPOT ON | SOLUCIÓN TÓPICA

Imidacloprida 6% | Permetrina 24%

Antiparasitario externo pulguicida y garrapaticida

- Formulado en base a una mezcla de ingrediente activos altamente eficaces.
- Concentración adecuada por peso para lograr el efecto esperado sin exponer de forma innecesaria a nuestra mascota.
- Control desde las 24 horas de aplicación.

Indicaciones

Control y tratamiento de infestaciones por pulgas y garrapatas en perros.

Aplicar una pipeta cada 21 días.

No tiene contraindicaciones de uso durante la preñez y lactancia de la madre.

Utilizar en perros mayores de 8 semanas de edad.

Espectro de acción

Pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*), Garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*).

Mecanismo de acción

Lander contiene una combinación de ingredientes activos que permite un control eficaz contra pulgas y garrapatas. Un adulticida tópico de la familia de los neonicotinoides, Imidacloprid, permite controlar pulgas en menos de 24 horas y su combinación con un insecticida de la familia de los piretroides, permetrina, que controla Garrapatas permite a Lander mantener a nuestros perros libres de parásitos externos de forma segura.

Composición

Cada 100 ml contiene:

Permetrina 24 g.

Imidacloprid 6 g.

Excipientes c.s.p. 100 ml.

Forma farmacéutica

SPOT ON

Especie de destino

Perros

Dosis

Perros de 4 a 10 kg. de peso utilizar 1 pipeta de 1 ml. Equivale a 10 mg/kg de imidacloprid y 50 mg/kg de permetrina.

Indicaciones de uso, especificando la especie de destino



1. Cortar la punta superior de la pipeta.



2. Colocar el producto directamente sobre la piel, abriendo el pelaje en 2 o 3 puntos entre los hombros.

4-10 Kg





4-10 Kg



Contraindicaciones

No utilizar en gatos. Producto altamente tóxico debido a que el gato es incapaz de metabolizar la permetrina. Para prevenir que los gatos se expongan accidentalmente se recomienda mantener a los perros tratados alejados de los gatos hasta que el punto de aplicación en el perro esté seco. Es importante evitar que los gatos laman el punto de aplicación en el perro tratado, en caso de que esto ocurriera, contacte inmediatamente con su veterinario. No utilizar el producto en perros menores de 8 semanas de edad. No utilizar simultáneamente con otros antiparasitarios externos. No bañar al animal 48 horas anteriores y posteriores al tratamiento.

Precauciones para la persona que aplica el producto

Evitar la ingestión. No beber, fumar o comer durante su aplicación; luego de la misma lavarse las manos con agua y jabón.

Evitar el contacto del medicamento con la piel, ojos o boca. En caso de contacto del producto sobre los ojos, lavarse con abundante agua. En caso de salpicadura en la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Si persiste la irritación en los ojos o en la piel, acuda inmediatamente al médico y enseñe el prospecto del producto.

Almacenamiento

Conservar entre 15°C y 30°C.

No almacenar junto a alimentos.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Vida útil

24 meses

Registro SAG: N° 2109

Código SAP: 1504404

Presentación: Caja de 10 unidades por empaque