



Informaciones Utiles

Este certificado garantiza al cliente la sustitución de cualquier pieza que pueda tener un defecto o defecto de fabricación.

Plazo de garantía

La garantía cubre todas las partes, partes y componentes que eventualmente llegar a presentar defecto de fabricación dentro de los 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra, que se convierte en parte integrante de este certificado.

La garantía expira si ocurre uno de los siguientes:

- 1) Si el producto es alterado o reparado por una persona no autorizada por la tienda;
- 2) Si se utiliza una pieza o componente no original, adaptado al producto;
- 3) El defecto se debe a la negligencia del ensamblador o del consumidor en relación con las instrucciones del esquema de montaje o manipulación del producto.

Conservación del producto

- * Para limpiar, no utilice ningún tipo de producto, como jabón, esponja de acero, alcohol y cera para muebles.
- * Use solo una franela seca. No mojar ni exponer los muebles a la humedad, luz solar directa u otro calor.
- * No apoyes los muebles contra la pared. no lo arrastres.

Es importante entender que el esquema de montaje, que acompaña a este certificado, debe quedar en poder del cliente, porque si hay necesidad asistencia, sólo se atenderá mediante el envío de la citada esquema de montaje, indicando la pieza defectuosa y sobre todo, el número de lote de fabricación. Además, la empresa se reserva el derecho de pedir foto de la pieza con problema para tomar las demás medidas.

Para solicitar assistência técnica, identificar:

Razón Social, N° de la NF, Descripción de la pieza y Color.



Email : assistencia@maxelmoveis.com.br




Nota: La Asistencia Técnica debe solicitarse a la Tienda





EL MANUAL ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRO
SITIO WEB: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

Siga Maxel Móveis













ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	LONGITUD	ANCHO	GROSSOR
1	RODAPÍÉ	1	1166	100	15
2	RODAPÍÉ TRASERO	1	1166	100	15
3	LATERAL EXTERNA IZQUIERDA	1	2150	451	12
4	LATERAL EXTERNA DERECHA	1	2150	451	12
5	EQUIPO 6 PIE CUADRADO	1	0	0	0
6	APOYO PARA RODAPÍÉ	2	1166	70	12
7	TAPA DEL JAULA	1	577	335	12
8	LATERAL INTERNA JAULA	1	700	335	12
9	TAPA SUPERIOR	1	1166	451	12
10	TAPA SOBRE EL CAJÓN	1	1166	451	12
11	TAPA SOBRE ESTANERÍA	1	1166	335	12
12	LATERAL INTERNA DERECHA	1	1128	335	12
13	LATERAL INTERNA DEL CAJÓN	1	471	451	12
14	SOLAPA	1	350	70	12
15	VISTA DE FREnte	1	1190	100	15
16	TACO FIJA VISTA	2	100	40	15
17	FONDO	4	1188	373	3
18	FONDO DE TRÁS DEL CAJÓN	2	1188	242	3
19	PERFIL 1190MM ÁRTICO	4	1190	0	0
20	FRENTE DEL CAJÓN	6	587	156	15
21	LATERAL DEL CAJÓN	12	350	100	12
22	RIPA DE TRÁS DEL CAJÓN	6	528	70	12
23	FONDO DEL CAJÓN	6	550	357	3
24	CARRIL KIT ALX 019/135 1155MM	1	1155	0	0
25	ESTANTE	2	282	335	12
26	VARÓN DE METAL 567MM	1	567	0	0
27	PUERTA	2	1470	600	15

1**2**


3




4



5




6




11

7




8

8




9




9


10






11




10




13




14



5 CM




6X



R+T

P



G
G


27

5 CM




3x

S+T





6X



15

2x



Consejo de montaje

Para completar su montaje con mayor precisión, necesita algunos tipos de ajuste y cuidado

1. Necesitará un espacio considerable para montarlo, así que verifique antes de comenzar el montaje;
2. Monte su producto acostado;
3. Coloque todo el hardware en sus respectivas partes antes de unirlos.;
4. Para fijar el revestimiento correctamente, comience siempre desde arriba, alinee el revestimiento con los lados exteriores y base superior.

En el espacio de la estantería,
te aconsejamos que te pongas uno antes de clavar,
después, debes presionar el lado interior
hacia el lado exterior, como el espacio será
exactamente del ancho del estante.
Situándolo de lleno desde el principio,
el éxito del montaje está garantizado.

