





ÍNDICE	DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QTD
A	1208MP PARF 4,0 X 50 CBÇ CHATA FILIPS 1208MP TORNILLO 4,0 X 50 CBÇ FILIPS	1208MP	6
B	1058MP CANTONEIRA METALICA 4 FUROS 1058MP PLACA ANGULAR 4 AGUJEROS	1058MP	4
C	PARAFUSO 4X20 CABECA CHATA TORNILLO 4X20	1109MP	16
D	5052MP - ACES BUCHA PLASTICA ROSCA 5052MP - CASQUILLO DE PLÁSTICO	5052MP	4
E	3344MP - ACES SAPATA NIVELADORA REDONDA 3344MP - ZAPATO NIVELADOR REDONDO	3344MP	4
F	GIZ DE CORRECAO FREIJO TIZA DE CORRECCIÓN COLOR FREIJO	4914MP	1
G	GIZ DE CORRECAO OFF-WHITE TIZA DE CORRECCIÓN COLOR OFF-WHITE	4526MP	1



MESA MONACO 1,10



PRAZO DE GARANTIA

Indékes Indústria e Comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação) por um período de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 4- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 5- PARA LIMPEZA USE PAÑO MACIO E SECO;
- 6- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC;
- 7- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 8- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 9- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESTE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

PLAZO DE GARANTÍA


Indekes industria y comercio del mueble garantiza este producto (por defectos de fabricación) por un período de 90 días a partir de la fecha de emisión de la factura de venta del producto al consumidor.

DATOS IMPRESCINDIBLES PARA LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA

- 1 - CUBRIR EL PISO CON CARTÓN O SIMILAR;
- 2 - INICIAR EL MONTAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
- 3 - ASEGÚRESE DE QUE EL SUELO ESTÉ NIVELADO;
- 4 - REALIZAR LA UNIÓN CON TORNILLOS DE UNIÓN CUANDO SEA NECESARIO;
- 5 - PARA LA LIMPIEZA UTILICE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
- 6 - NO UTILIZAR PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, ESTAÑO, LUSTRE MUEBLES, ETC.;
- 7 - DEJAR LOS MUEBLES SIN UTILIZAR POR 24H PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
- 8 - PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
- 9 - CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS;


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA, INFORMAR O CÓDIGO DA PEÇA E DO REVESTIMENTO; EX: 10083.02 - 1441
AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORMAR EL CÓDIGO DE PIEZA Y RECUBRIMIENTO; EJ: 10083.02 - 1441

SEQUENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR_1	COR_2	QTD
1	10083.02PC	MON LATERAL 775X622 25MM	775	625	25	MDP	1441 - FREIJO		1
2	10083.03PC	MON LATERAL 775X295 25MM	775	295	25	MDP	1441 - FREIJO		2
3	10083.01PC	MON TAMPO MESA 1100X900 22MM	1100	900	22	MDF		764 - OFF-WHITE	1



CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ACIMA REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

CARGA SOPORTABLE
EL PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO ARRIBA SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS INIFORMEMENTE EN TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.



AMIGO MONTADOR

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

AMIGO ENSAMBLDOR: SIGUE TODAS LAS INSTRUCCIONES EN ESTE FORMULARIO SON IMPRESCINDIBLES RECUERDA: LA INDUSTRIA NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS DURANTE EL MONTAJE.


NOTA: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE FACILITARÁ EL ENSAMBRE. LOS TORNILLOS Y TACOS SON DE ESCALA COMPLETA. EN CASO DE DUDA EM LA IDENTIFICACIÓN, PONLA SOBRE LA IMAGEN.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

CÓD. 5285 - PAGINA 1 DE 4.

CÓD. 5285 - PAGINA 2 DE 4.

PASSO 01



UNIR A PEÇA "1" E "2", USANDO O PARAFUSO "A"

USE UMA FURADEIRA OU CHAVE PHILIPS.


ALINHE AS 2 PEÇAS E COLOQUE O PARAFUSO NO FURO DA PEÇA "1" E ENCAIXE NO FURO DA PEÇA "2" DEPOIS APERTE E FIXE O PARAFUSO.

UNIR LAS PIEZAS "1" Y «2", USANDO EL TORNILLO "A"

UTILICE UN TALADRO O LLAVE PHILIPS.

ALINEAR LAS 2 PIEZAS Y COLOCAR EL TORNILLO EN EL ORIFICIO DE LA PARTE "1" Y ENCAJARLO EN EL ORIFICIO DE LA PARTE "2" LUEGO APRETAR Y FIJAR EL TORNILLO.

PASSO 05




FINALIZE ROSQUEANDO A PEÇA "E" NA PEÇA "D".

VIRE A MESA NA POSIÇÃO ORIGINAL.

TERMINE ENROSCANDO LA PARTE "E" EN LA PARTE "D"

GIRE LA MESA A LA POSICIÓN ORIGINAL.


PASSO 02



APÓS JA TER FIXADO A PRIMEIRA PEÇA "2", PEGUE A OUTRA PEÇA "2", E FAÇA O MESMO PROCESSO.

DESPUÉS DE HABER FIJADO LA PRIMERA PIEZA "2", TOMA LA OTRA PIEZA "2", Y HACES EL MISMO PROCESO.


PASSO 03



FORRE O CHÃO E VIRE A PEÇA "3" O TAMPO COM A PINTURA VIRADA PARA BAIXO, ALINHE A BASE EM "X" QUE VOCÊ JA MONTOU NO MEIO DO TAMPO, COM A CANTONEIRA "B" E 4 PARAFUSOS "C" UNA NAS LATERAIS DA BASE E O TAMPO DA MESA.

UNIR POR LOS LADOS DE LA BASE Y EL SOBRE DE LA MESA. CON ESQUINA "B" Y 4 TORNILLOS "C" QUE YA HAS MONTADO EN MEDIO DE LA PARTE SUPERIOR, PINTAR HACIA ABAJO. ALINEAR LA BASE EN "X" CUBRIR EL PISO Y GIRAR LA PIEZA "3" LA TAPA CON LA

PASSO 04



USANDO O MARTELO BATA A PEÇA "D" NO FURO QUE HÁ NO TOPO DOS PÉS DA MESA.

USE DE PREFERENCIA MARTELO DE BORRACHA PARA NÃO DANIFICAR A PEÇA.

USANDO EL MARTILLO, GOLPE LA PARTE "D" EN EL AGUJERO QUE ESTÁ ENCIMA DE LOS PIES DE LA MESA. PREFERENTEMENTE UTILICE UN MARTILLO DE GOMA PARA NO DAÑAR LA PIEZA.

CÓD. 5285 - PAGINA 3 DE 4.

CÓD. 5285 - PAGINA 4 DE 4.

MANUAL DE MONTAGEM DE 01 UN DE CADEIRA (PORTUGUÊS)

ASPECTO FINAL



CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.



DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1 - FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2 - INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3 - VERIFIQUE SE O PISO ESTA NIVELADO;
- 4 - FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 5 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 6 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 7 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 8 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 9 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

2º PASSO

2.1 - UNIR ENCOSTO (06) COM 04 UNIDADES DO PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO AS PEÇAS (02) LATERAIS DA CADEIRA, ENCAIXAR 08 UNIDADES DA PORCAS CILÍNDRICAS (G) NAS PEÇAS (04) ALINHADAS COMO MOSTRA O CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO, ENTÃO FIXAR USANDO 08 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO, ENCAIXAR 04 UNIDADES DA PORCAS CILÍNDRICAS (G) ALINHADAS COMO MOSTRA O CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO A PEÇA (05) FIXAR USANDO 04 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO.


OBS: É ESSENCIAL DEIXAR A PORCA CILÍNDRICA (G) COM O CANAL ALINHADO COM O PARAFUSO (A) PARA FIXAÇÃO DO MESMO, EVITANDO EVENTUAL RACHADURA.



A		(CÓD: 1110)	16
G		(CÓD: 3812)	12

1º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 01 UN COLA SACHE 20G. 1º PASSO 1.1 - UNIR 02 UN DE CADA PEÇA (01), (02) E (03) COM 04 UNIDADES DE CAVILHA DE MADEIRA (D) 8 X 30 MM, COLOCAR AS 04 UNIDADES DO ANEL COM PORCA (F) NAS PEÇAS (02) ALINHADAS COMO MOSTRA NO CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO, ENTÃO FIXAR COM 04 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (B) 1/4 X 90 MM.




D		(CÓD: 1064)	04
F		(CÓD: 4096)	04
B		(CÓD: 4099)	04

USAR NAS CAVILHAS (CÓD: 1020) 01

3º PASSO

3.1 - COLOCAR 04 UN DE SAPATAS PLÁSTICAS (J) FIXANDO COM 04 UN DE PREGO C/ CABEÇA (I) 8X 10 MM APÓS FIXAR 04 UN DE CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (H) NAS PEÇAS 02 E 04 USANDO 04 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPIS (C) 3,5 X 14 MM COMO MOSTRA O MANUAL, ENCAIXAR E FIXAR ASSENTO PEÇA 07 COM 04 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPIS (C) E CANTONEIRAS METÁLICA 2 FUROS JÁ FIXADAS NA CADEIRA.

I		(CÓD: 1041)	04
J		(CÓD: 4166)	04



OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR SAPATA (J)

C		(CÓD: 1104)	08
H		(CÓD: 1056)	04

indékes
Cozinhas

CÓD : 4946 PAG: 01 DE 02

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 9970.03 - 1441

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	CORES	MATERIAL
01	9970.03 PC	PÉ FRONTAL	430 X 50 X 22	2 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 22 MM
02	9970.01 PC	TRAVESSA LATERAL	280 X 84 X 15	2 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
03	9800.025 PC	PÉ TRASEIRO	990 X 70 X 18	2 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 18 MM
04	9970.02 PC	TRAVESSA FRONTAL	335 X 70 X 15	2 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
05	9800.024 PC	TRAVESSA INFERIOR	335 X 70 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
06	9800.06 PC	ENCOSTO PINTADO	360 X 335 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM

OPÇÕES DE ASSENTOS E CORES - ASSSENTO 405 X 385 X 30 - 1 UN

COD.	808 - BEGE 74	797 - LINHO	763 - FLORAL
PC -07	4753 PC	4426 PC	3840 PC


Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

FERRAGENS PARA 1 CAD.

A		PARAFUSO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO (CÓD: 1110)	16
B		PARAFUSO CBC FLG 1/4 X 90 MM (CÓD: 4099)	04
C		PARAFUSO CBC CHATA/PHILIPS 3.5 X 14 MM (CÓD: 1104)	08
D		CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (CÓD: 1064)	04

E		USAR NAS CAVILHAS (CÓD: 1020)	01
F		(CÓD: 4096)	04
G		(CÓD: 3812)	12
H		(CÓD: 1056)	04
I		(CÓD: 1041)	04
J		(CÓD: 4166)	04

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)



Quantidade necessária de Montadores - 01

OBS: SERA NECESSÁRIO 1 MONTADOR PARA REALIZAR A MONTAGEM. AMIGO MONTADOR SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indékes
Cozinhas
CÓD : 4946 PAG: 02 DE 02

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS!


Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!


CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e poeira. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evitar contatos com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar. Móveis em Madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.
--	---	--

MANUAL DE MONTAJE DE LA SILLA - 01 UN (ESPANHOL)

ASPECTO FINAL



PRIMER PASO
1.1 - UNIR LAS PIEZAS 01 - 02 - 03 CON 04 UNIDADES TARUGOS DE MADERA (D) 8 X 30 MM, COLOCAR LAS 04 UNIDADES DEL ANILLO CON TUERCA (F) SOBRE LAS PIEZAS (02) ALINEADAS COMO SE MUESTRA EN EL CÍRCULO DE APROXIMACIÓN, DESPUES ATORNILAR 04 UNIDADES TORNILLO CBC FLG (B) 1/4 X 90 MM.



D	(CÓD: 1064)	04	E	PEGAMENTO -20G	01
F	(CÓD: 4096)	04		USO EN BAJOS (CÓD: 1020)	
B	(CÓD: 4099)	04			

TERCERO PASSO
3.1 - COLOQUE 04 UN DE ZAPATA PLÁSTICA (J) FIJACIÓN CON 04 UN DE CLAVO CON CABEZA (I) 8X 10 MM DESPUÉS DE FIJAR 04 UN DE ÁNGULO METÁLICO 2 AGUJEROS (H) EN LAS PIEZAS 02 Y 04 UTILIZANDO 04 UN DE TORNILLO CBC PHILIPIS (C) 3,5 X 14 MM COMO SE MUESTRA EN EL MANUAL, MONTAR Y FIJAR EL ASIENTO PARTE 07 CON 04 UNO DE LOS TORNILLOS CBC PHILIPIS (C)Y ÁNGULOS METÁLICOS DE 2 AGUJEROS YA FIJADOS A LA SILLA.

I	(CÓD: 1041)	04
J	ZAPATO PLÁSTICO 12 X 05 MM (CÓD: 4166)	04

PLAZO DE GARANTÍA

Indekes industria y comercio del mueble garantiza este producto (por defectos de fabricación) por un periodo de 90 días a partir de la fecha de emisión de la factura de venta del producto al consumidor.


DATOS IMPRESCINDIBLES PARA LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA

- 1 - CUBRIR EL PISO CON CARTÓN O SIMILAR;
- 2 - INICIAR EL MONTAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
- 3 - ASEGÚRESE DE QUE EL SUELO ESTÉ NIVELADO;
- 4 - REALIZAR LA UNIÓN CON TORNILLOS DE UNIÓN CUANDO SEA NECESARIO;
- 5 - PARA LA LIMPIEZA UTILICE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
- 6 - NO UTILIZAR PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, ESTAÑO, LUSTRE MUEBLES, ETC.;
- 7 - DEJAR LOS MUEBLES SIN UTILIZAR POR 24H PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
- 8 - PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
- 9 - CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS;

SEGUNDO PASO

2.1 - FIJAR EL RESPALDO (06) CON 04 UNIDADES DE TORNILLO CBC FLG (A)4,5 X 50 MM NEGRO A LAS PARTES LATERALES DE LA SILLA, INTRODUCIR 08 UNIDADES DE TUERCAS CILÍNDRICAS (G) EN LAS PARTES (04) ALINEADAS COMO SE MUESTRA EN LA CÍRCULO DE APROXIMACIÓN, LUEGO FIJAR CON 08 UNIDADES DE TORNILLO CBC FLG (A)4,5 X 50 MM NEGRO, AJUSTAR 04 UNIDADES DE TUERCAS CILÍNDRICAS (G) ALINEADAS COMO SE MUESTRA EN EL CÍRCULO DE APROXIMACIÓN LA PIEZA (05) FIJAR CON 04 UNIDADES DE TORNILLO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM NEGRO.


NOTA: IMPRESCINDIBLE SALIR LA TUERCA CILÍNDRICA (G) CON EL CANAL ALINEADO CON EL TORNILLO (A) PARA ARREGLANDO LO, EVITAR EVENTOS GRIETA.



A	(CÓD: 1110)	16
G	TUERCA DE PLÁSTICO CILÍNDRICO 12 X 08 MM (CÓD: 3812)	12

NOTA: ES OBLIGATORIO ZAPATO FIJO (J)

C	TORNILLO CBC CHATA/PHILIPS (CÓD: 1104) 3.5 X 14 MM	08
H	PLACA ANGULAR 2 AGUJEROS METÁLICO 18 X 10 MM (CÓD: 1056)	04



CÓD : 4946 PAG: 01 DE 02

AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORMAR EL CÓDIGO DE PIEZA Y RECUBRIMIENTO; EJ: 9970.03 - 1441

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CANTIDAD	COLORES	MATERIAL
01	9970.03 PC	PIE DELANTERO	430 X 50 X 22	2 PZ	1441 - FREIJO	MDF 22 MM
02	9970.01 PC	BANDEJA LATERAL	280 X 84 X 15	2 PZ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
03	9800.025 PC	PIE TRASERO	990 X 70 X 18	2 PZ	1441 - FREIJO	MDF 18 MM
04	9970.02 PC	BANDEJA FRONTAL	335 X 70 X 15	2 PZ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
05	9800.024 PC	BANDEJA INFERIOR	335 X 70 X 15	1 PZ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
06	9800.06 PC	RESPALDO PINTADO	360 X 335 X 15	1 PZ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM

OPCIONES DE ASIENTO Y COLORES - ASIENTO 405 X 385 X 30 - 1 UN

COD.	808 - BEGE 74	797 - LINHO	763 - FLORAL
PC-07	4753 PC	4426 PC	3840 PC

Notas: Separar los accesorios antes de comenzar el montaje facilitará el ensamble. Los tornillos y tacos son de escala completa. En caso de duda en la identificación, ponla sobre la imagen.

Herrajes para una silla


A	TORNILLO CBC FLG 4,5 X 50 MM NEGRO (CÓD: 1110)	16
B	TORNILLO CBC FLG 1/4 X 90 MM (CÓD: 4099)	04
C	TORNILLO CBC PLANO/PHILIPS 3,5 X 14 MM (CÓD: 1104)	08
D	TARUGO DE MADERA 8 X 30 MM (CÓD: 1064)	04

E	PEGAMENTO -20G USAR EN EL TARUGO (CÓD: 1020)	01
F	ANILLO PLÁSTICO CON TUERCA 18 X 10 MM (CÓD: 4096)	04
G	TUERCA DE PLÁSTICO CILÍNDRICO 12X08MM (CÓD: 3812)	12
H	PLACA ANGULAR 2 AGUJEROS METÁLICO 18 X 10 MM (CÓD: 1056)	04
I	CLAVO 8 X 10 CON CABEZA (CÓD: 1041)	04
J	ZAPATO PLÁSTICO 12 X 05 MM (CÓD: 4166)	04

NOTA: NECESITARÁ 1 ENSAMBLADOR PARA REALIZAR EL MONTAJE. AMIGO ENSAMBLADOR SIGUE TODAS LAS INSTRUCCIONES EN ESTE FORMULARIO SON IMPRESCINDIBLES RECUERDA: LA INDUSTRIA NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS DURANTE EL MONTAJE.

Rua Bom Jesus, 08 - Polígono Industrial
TELÉFONO/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP: 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indek.es.com.br

Herramientas necesarias (No provisto)



Cantidad Requerida de Ensam baldores - 01



CÓD : 4946 PAG: 02 DE 02